## Remu



## 

PD 3160, PD 2160, EX 140

REMU Oy Finland Tel: +358 20 743 1160 Email: info@remu.fi www.remu.fi

## PD LÖFFEL

Die Anforderungen von Pipeline Projekten erfüllen und deren Herausforderungen meistern, Grabenfüllungen und andere extrem harte Aufgaben



### VORGABEN ERFÜLLEN

Ein Siebscheibenabstand von 24mm ergibt eine Korngöße von ca. 16mm, die üblicherweise für das Füllmaterial gefordert wird. Zusätzlich sind viele weitere Siebscheiben Formen und Abstände erhältlich (siehe Sieblöffel Prospekt).



## EINFACH IN DER ANWENDUNG

Um den Löffel zu nutzen sind keine besonderen Kenntnisse notwendig. Einer kurze Einweisung in gute Siebpraxis ist alles, was man benötigt, um dieses leistungsfähige Gerät einzusetzen.



### RAHMEN DER HÄLT

Konstruiert für härteste Nutzung, wo Verschleiß in Verbindung mit versetzen großer Steine üblich ist.



#### EIN ANTRIEB, DEM SIE VERTRAUEN KÖNNEN

PD Löffel haben in jedem Rotor.



## MINIMALE WARTUNG

Die tägliche Prüfung im Betrieb bedeutet gerade eine Wartungsstelle zu bedienen, auf der Motorseite verlangt der Löffel keinerlei tägliche Wartung.

JAHRE INDUSTRIESTANDARDS ERHÖHEN

JAHRE ERFAHRUNG IN DER AMERIKANISCHEN PIPELINEWELT

3 SPEZIELL FÜR
PIPELINE - ARBEITEN
KONSTRUIERTE SIEBLÖFFEL







# Remu

PD 3160

TECNISCHE DATEN	METRISCH
Volumen (ISO)	2 m³
Siebfläche	1,5 m²
Breite	2140 mm
Tiefe	1660 mm
Höhe	1600 mm
Max. Öldruck	300 bar
Max. Ölmenge	220 l/min
Masse	2930 kg

PD 2160

TECNISCHE DATEN	METRISCH
Volumen (ISO)	1,4 m³
Siebfläche	1 m²
Breite	2140 mm
Tiefe	1660 mm
Höhe	1340 mm
Max. Öldruck	300 bar
Max. Ölmenge	200 l/min
Masse	2600 kg

140

	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
TECNISCHE DATEN	METRISCH
Volumen (ISO)	0,9 m³
Siebfläche	0,8 m²
Breite	1256 mm
Tiefe	1156 mm
Höhe	1394 mm
Max. Öldruck	210 - 250 bar
Max. Ölmenge	150 - 230 l/min
Masse	1650 kg

#### REMU OY

Inhantie 7 Fl-63700 Ähtäri Tel: +358 20 743 1160 Email: info@remu.fi

#### REMU USA INC.

8 Hemlock St Old Orchard Beach ME 04064 Maine - USA Tel: +1 888 600 0018 Email: usa@remu.fi IHR HÄNDLER

Remu behält sich das Recht vor, im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen durchzuführen.
Copyright © 2018 REMU Oy